

## Configuración de correo en dispositivos móviles Mac

### Servidor de correo entrante

pop3.al.uap.edu.ar (alumnos)

pop3.doc.uap.edu.ar (docentes)

### Servidor de correo saliente

smtpauth.uap.edu.ar puerto 2500 para todos.

Seguridad: Requiere autenticación.

**Importante:** ninguno de los servidores (entrante y saliente) usan SSL.

## Configuración detallada

- Ir a Ajustes > Correo, contactos, calendario > Añadir cuenta.
- Seleccionar **Otras** > Correo > añadir cuenta.
- Agregar los datos de la cuenta a configurar.

●●●● Claro AR 13:37 63%

Cancelar Nueva cuenta Siguiente

Nombre Nombre Apellido

Correo nombreapellido@al.uap.edu.:

Contraseña ●●●●●

Descripción al.uap.edu.ar

Q W E R T Y U I O P  
A S D F G H J K L  
↑ Z X C V B N M ↵  
123 @ . intro

- Seleccionar la opción de **POP** y completar los campos de los servidores entrante (**pop3.doc.uap.edu.ar**) y saliente (**smtpauth.uap.edu.ar**).

Claro AR 13:42 62%

**Verificando**

Correo nombreapellido@al.uap.ed...

Descripción al.uap.edu.ar

SERVIDOR CORREO ENTRANTE

Nombre de host pop3.al.uap.edu.ar

Nombre de usuario nombreapellido

Contraseña ●●●●●●

SERVIDOR CORREO SALIENTE

Nombre de host smtpauth.uap.edu.ar

Nombre de usuario nombreapellido

Contraseña ●●●●●●●●

- A continuación verifica los datos ingresados (depende la conexión este paso puede demorar unos minutos). Luego sale una pregunta: **¿Desea intentar ajustar la cuenta sin SSL?** Ponemos que si ya que el **SSL** debe estar desactivado.

Claro AR 13:44 62%

**Verificando**

Correo nombreapellido@al.uap.ed...

Descripción al.uap.edu.ar

SERVIDOR CORREO ENTRANTE

Nombre de host pop3.al.uap.edu.ar

Nombre de usuario nombreapellido

Contraseña ●●●●●●

¿Desea intentar ajustar la cuenta sin SSL?

**No se puede conectar usando SSL**

Sí No

SERVIDOR CORREO SALIENTE

Nombre de host smtpauth.uap.edu.ar

Nombre de usuario nombreapellido

Contraseña ●●●●●●●●

- Para configurar el servidor saliente entramos a **SMTP** > Servidor principal. La configuración tiene que quedar como se muestra en la pantalla. El **Puerto del servidor** tiene que ser el **2500**.

Claro AR 13:47 61%

Cancelar smtpauth.uap.edu.ar OK

SERVIDOR CORREO SALIENTE

Nombre de host smtpauth.uap.edu.ar

Nombre de usuario nombreapellido

Contraseña ●●●●●●●●

Usar SSL

Autenticación Contraseña >

Puerto del servidor 2500

|           |          |           |
|-----------|----------|-----------|
| 1         | 2<br>ABC | 3<br>DEF  |
| 4<br>GHI  | 5<br>JKL | 6<br>MNO  |
| 7<br>PQRS | 8<br>TUV | 9<br>WXYZ |
|           | 0        | ✕         |

**Importante:** ninguno de los servidores (entrante y saliente) usan **SSL**